




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2024 № 031-06-260/24

Об утверждении Перечня мероприятий по защите зеленых насаждений от воздействия яблоневой (горностаево́й) моли на территории города Иркутска в 2024 году

В целях обеспечения экологического благополучия населения, предотвращения распространения яблоневой (горностаево́й) моли, а также исключения повреждения опасными вредителями яблоневых деревьев на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 7, 61 местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 4, 7, 61 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мероприятий по защите зеленых насаждений от воздействия яблоневой (горностаево́й) моли на территории города Иркутска в 2024 году (прилагается).

2. Рекомендовать землепользователям, землевладельцам, арендаторам, собственникам земельных участков (или уполномоченным ими лицам), либо лицам, обладающим земельными участками, на которых расположены яблоневые деревья, на ином законном основании (уполномоченным ими лицам):

1) в целях выявления очагов распространения яблоневой (горностаево́й) моли в срок до 20 апреля 2024 года обеспечить своевременное и качественное обследование яблонь и черемухи;

2

2) с целью недопущения распространения яблоневой (горностаево́й) моли обеспечить проведение работ по обработке деревьев в период распускания почек (среднесуточной температуры + 12 °С).

3. Органам (структурным подразделениям органов) администрации города Иркутска довести настоящее Постановление до сведения подведомственных муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений).


4. Комитетам по управлению соответствующими округами администрации города Иркутска довести настоящее Постановление до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, физических лиц, организаций, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда, путем размещения его текста на информационных стендах, расположенных в комитетах по управлению соответствующими округами администрации города Иркутска.

5. Департаменту городской среды комитета городского округа Иркутска совместно с управлением администрации города Иркутска «Городская среда» и управлением по информационной политике аппарата администрации города Иркутска, в срок до 1 апреля 2024 года провести информационную работу с населением через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


6. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского округа Иркутска администрации города Иркутска.

Мэр города



Р.Н. Болотов



УТВЕРЖДЕН
приказом администрации
г. Иркутска

от 04.08.24 № 031-06-08/24

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯБЛОНЕВОЙ (ГОРНОСТАЕВОЙ) МОЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА В 2024 ГОДУ

Вредителем поражаются преимущественно монокультуры - яблоня, частично черемуха во всех районах города Иркутска.

Яблонная моль – мелкая моль из семейства горностаевых молей, опасный вредитель яблоневых деревьев. Вредит на стадии личинки. Экономический порог вредоносности для данного вида устанавливается в фазе окончания цветения яблоневых деревьев.

В целях обеспечения экологического благополучия населения города Иркутска, предотвращения распространения яблоневой (горностаевой) моли, а также исключения снижения декоративности, ранней дефолиации и гибели растений яблоневых деревьев на территории города Иркутска рекомендуются следующие меры борьбы с яблоневой (горностаевой) молью:

1. Санитарно-оздоровительные мероприятия.

Санитарно-оздоровительные мероприятия заключаются в выполнении работ по формовочной обрезке зеленых насаждений в ранний весенний период. Обрезка кроны зеленых насаждений должна производиться в весенний период до перехода среднесуточной температуры $+12^{\circ}\text{C}$ (апрель, первая декада мая) или осенний период (октябрь – ноябрь).

Санитарная обрезка яблонь направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или обильных с друг другом. Санитарная обрезка выполняется в течение вегетационного периода (май – октябрь).

В случае утраты жизнеспособности дерева подлежат сносу. Для получения соответствующего разрешения на снос зеленых насаждений (в случае произрастания зеленых насаждений в границах земель, отнесенных к озелененным территориям общего пользования, расположенных в пределах территории города Иркутска на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска, а также земельных участках (землях) на территории города Иркутска, государственная собственность на которые не разграничена) необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган –

департамент городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

2. Агротехнические мероприятия

Агротехнические мероприятия состоят из следующих видов работ: уничтожение в течение лета опадающих листьев, пораженных вредителем, снятие с деревьев и сбор паутинных гнезд с гусеницами и куколками в герметичную емкость, с незамедлительной утилизацией на полигоне твердых коммунальных отходов. По возможности производить срыв коконов сильной струей воды из расчета 2-3 литра воды на 1 кв. м поверхности кроны растения (третья декада мая-июнь). Следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8-9 часов) или вечером (после 18-19 часов). В целях повышения жизнеспособности зеленых насаждений необходимо производить подкормку деревьев комплексными минеральными удобрениями (третья декада мая, июнь, первая декада июля). Питательный раствор должен иметь в составе азот-фосфорные удобрения.

Рыхление прикорневых кругов, корневая подкормка кругов с внесением корневой подкормки (третья декада мая-июнь). Рыхление выполняется на глубину 5-10 см. Оптимальные концентрации для большинства древесных пород составляют минеральные удобрения: аммиачная селитра – 2, суперфосфат – 20, хлористый калий – 2 г/л.

3. Активные защитные и профилактические мероприятия (май-июль).

Активные защитные и профилактические мероприятия применяются при условии массового распространения болезней, угрозе потери декоративности, потери устойчивости и гибели растений.

Пестициды и агрохимикаты применяются строго в соответствии с Государственным Каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а также рекомендациями по применению конкретных препаратов.

С целью сокращения и распространения яблоневой (горностаевой) моли, в период массового выхода гусениц из яиц, необходимо обеспечить проведение работ по инсектицидной обработке деревьев.

Сроки проведения мероприятий по инсектицидной обработке зеленых насаждений выполняются в наиболее уязвимую фазу и стадию развития - ранней весной, в период выхода гусениц из-под яиц, а также в период цветения яблонь, сразу после опадания лепестков, через 2-3 дня после устойчивого перехода среднесуточной температуры $+12^{\circ}\text{C}$.

При начале истребительных мероприятий требуется учитывать растительный период выхода гусениц из яиц (20-30 % гусениц остается в минях). Поэтому, после проведенной обработки деревьев, вредоносность гусениц prolongается и требуется повторная обработка, которую можно провести через 5-7 дней при полном выходе гусениц из яиц.

При второй обработке, когда численность вредителя невысокая, рекомендуем провести опрыскивание биологическим препаратом в целях снижения привыкаемости к препаратам.

Цикл вредоносности гусениц после выхода из мин длится 25-30 дней. Затем происходит окукливание гусениц и обработка ядохимикатами не целесообразна, так как гусеница находится в плотном коконе из паутины.

Массовое окукливание вредителя наступает (в зависимости от благоприятных условий) в третьей декаде июня.

Период интенсивности развития вредителя наблюдается в первой-второй декадах июня.

Для эффективной борьбы с горностаевой молю рекомендуем проводить не менее двух инсектицидных обработок.

Обработку насаждений пестичидами проводят в ранние утренние или вечерние часы (с 22 до 7 часов утра), в безветренную погоду, при наиболее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и минимальных воздушных потоках.

Лучшее подавление вредителя достигается малообъемным, мелкокапельным опрыскиванием, где за счет уменьшения размера капель распыляемой жидкости и больше равномерного покрытия обрабатываемой поверхности можно сильно повысить эффективность опрыскивания, а в некоторых случаях и снизить расход препарата.

Вначале обрабатывают пестичидами верхнюю, затем среднюю и, наконец, нижнюю часть кроны. Следует учитывать направление ветра и не допускать попадания растворов на людей.

Для восстановления листовой поверхности хорошо применять мочевины (20 гр/ 10 л) в баковой смеси с инсектицидами.

Наиболее эффективна обработка по гусеницам младших возрастов. Биологическая эффективность от применения химических препаратов составляет 80-90 %. Эффективность биологических препаратов 50-60 %.

Для эффективной борьбы с вредителем рекомендуется повсеместная обработка зеленых насаждений. При выборочной обработке возникает угроза повторного заселения вредителем обработанных деревьев.

Эффективность использования ядохимикатов зависит от своевременного проведения химической обработки по максимальной уязвимой стадии развития вредителей, от обоснованного выбора пестицида, соблюдения рекомендуемой дозировки, правильного приготовления рабочего состава, правильной регулировки аппаратуры, точного выполнения необходимой технологии.

С целью недопущения поражения зеленых насаждений и распространения яблоневой моли на территории города Иркутска юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, на

земельных участках которых произрастают яблоневые деревья, рекомендуется самостоятельно обеспечить проведение мероприятий по обработке ядохимикатами зеленых насаждений от вредителей. Целесообразно к выполнению работ привлечь специализированные организации, осуществляющие деятельность в озеленении и работы с использованием пестицидов и агрохимикатов.

Меры по профилактике распространения горностаевой моли, в том числе и яблонной, приводятся на официальном портале города Иркутска: <https://admirk.ru/pages/Rekomendacii-po-ubodu-za-zelenymi-nasajdenijami.aspx>.

И.о. заместителя мэра – председателя комитета
Городского обустройства администрации
города Иркутска

С.Ю. Таврин

Заместитель председателя – начальник департамента
городской среды комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

Е.В. Юрбанова